

Link do produktu: <https://www.magiazlota.pl/klasyczne-zlote-obraczki-slubne-4mm-e23-komplet-p-1024.html>



## Klasyczne złote obrączki ślubne 4mm E23 - Komplet

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena                                                        | <b>2 069 PLN</b>                                           |
| Numer katalogowy                                            | <b>E23</b>                                                 |
| Czas wysyłki                                                | <b>16 dni roboczych / możliwość realizacji ekspresowej</b> |
| Barwa złota                                                 | <b>żółte</b>                                               |
| Standardowa szerokość (prezentowana na zdjęciu katalogowym) | <b>4mm</b>                                                 |
| Masa pary                                                   | <b>Średnio 5,5g (w zależności od rozmiarów)</b>            |

Przejdź do oferty zakupu jednej obrączki



Przejdź do oferty zakupu obrączek w różnych szerokościach



### Opis produktu

Klasyczne złote obrączki ślubne o profilu zaokrąglonym i szerokości 4mm. Najbardziej popularny, tradycyjny model o powierzchni wypolerowanej na wysoki połysk, charakteryzujący się ponadczasowym stylem i najwyższą jakością. Obrączki wykonane z niezwykłą precyzją w technologii bezszwowej. Podana cena dotyczy **pary obrączek** i nie zależy od rozmiarów.

**Czas realizacji** - 16 dni roboczych (w pilnych sytuacjach, **po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym**, istnieje możliwość skrócenia).

**info@magiazlota.pl**  
**tel. 693 805 544**

**Nie znasz rozmiaru palca? To nie problem, wyślemy Ci miernik**

### Dokonując zakupu obrączek u nas otrzymujesz:

- Produkt oświadczony przez Państwowy Urząd Probierczy - potwierdzenie stopu złota
- Eleganckie opakowanie
- Bezpłatny grawer wewnątrz i na zewnątrz obrączek
- Dożywotnią gwarancję na stop złota
- Certyfikat potwierdzający wielkość i jakość brylantów (tylko w przypadku obrączek z brylantami)
- **Możliwość zakupu obrączek w różnych szerokościach** - [sprawdź nasz kreator obrączek klasycznych](#)

- 
- Doradztwo przed zakupem jak i pełny serwis posprzedażowy - czyszczenie, odnowienie matów, zmiana rozmiarów.

**Nasze obrączki wykonywane są na najnowocześniejszych w branży jubilerskiej niemieckich maszynach, dlatego precyzja i jakość wykonania są na najwyższej klasy. Obrączki są dodatkowo utwardzane, dzięki czemu mają zwiększoną wytrzymałość. Macie Państwo gwarancję, że nasze obrączki zawsze pozostaną idealnie okrągłe, nie zdeformują się po kilku miesiącach użytkowania.**

**NOWOŚĆ!** Oferujemy usługę wykonania złotych obrączek ze złota powierzonego przez klienta. Złoto przekazane nam może być dowolnej próby, koloru i postaci (np. uszkodzona niechciana biżuteria). Koszt wykonania zależy od modelu obrączek, który Państwa interesuje.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Termin realizacji:** standardowy - do 16 dni roboczych , ekspresowy - do 8 dni roboczych , uzgodniony super ekspres

**Próba złota:** 333 (8k) , 585 (14k)

**Rozmiar obrączki damskiej:** nie znam rozmiaru , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,00mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - Ø15,45mm; obwód 48,5mm , 9 - (Ø15,6mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 64,5mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,80mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,50mm; obwód 74mm)

**Rozmiar obrączki męskiej:** nie znam rozmiaru , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,0mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - (Ø15,45mm; obwód 48,5mm) , 9 - (Ø15,60mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 65mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,75mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,60mm; obwód 74mm)

**profil wewnętrzny:** płaski , soczewkowy

**Wykończenie:** Poler , Mat 1 , Mat 2

**oprawa kamieni - damska:** bez kamieni , 1 x cyrkonia (1,25mm) , 1 x cyrkonia (1,50mm) , 3 x cyrkonia (1,25mm) , 3 x cyrkonia (1,5mm) , 1 x brylant (1,25mm) ~0,01ct , 1 x brylant (1,5mm) ~0,015ct , 3 x brylant (1,25mm) ~0,01ct , 3 x brylant (1,5mm) ~0,02ct

**Sposób oprawy kamieni:** brak , 1 , 2 , 3

## Dostępne czcionki grawerowania

Poniżej przedstawiamy dostępne wzory czcionek dla tego modelu obrączek. Informację o wyborze czcionki prosimy wpisać w

---

polu "**Uwagi do zamówienia**" na stronie produktu. Jeżeli nie określicie Państwo rodzaju czcionki wykonamy grawer czcionką, którą sami uznamy, że najlepiej się prezentuje do danego tekstu.

1. *Monotype Corsiva*  
*Kasia i Tomek 03.08.2024*
2. Book Antiqua  
Kasia i Tomek 03.08.2024
3. Comic Sans MS  
Kasia i Tomek 03.08.2024
4. Segoe Script  
*Kasia i Tomek 03.08.2024*
5. Times New Roman  
Kasia i Tomek 03.08.2024
6. Century Gothic  
Kasia i Tomek 03.08.2024

W grawerze możemy dodatkowo wstawić znak pojedynczego serca lub znak nieskończoności



Jeżeli chcecie Państw by grawer zawierał któryś z tych znaków prosimy go umieścić w nawiasie kwadratowym np:

[serce] Kasia i Tomek [serce]

lub

Kocham Cię 24.08.2021 [znak niesk.]

**PROSIMY NIE WKLEJAĆ W POLE GRAWERU SERC LUB INNYCH ZNAKÓW W FORMIE PLIKÓW LUB EMOTIKONEK ITP. NASZ SYSTEM MOŻE ICH POPRAWNIE NIE ODCZYTAĆ, CO MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE W OGÓLE NIE OTRZYMAMY INFORMACJI O GRAWERZE.**

## Wysyłka i Płatność

### WYSYŁKA

Nasze obrączki lub pierścionki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej z dostawą bezpośrednio do odbiorcy lub do paczkomatu. **Wszystkie przesyłki są w pełni ubezpieczone.**

#### Przesyłki krajowe

- Koszt przesyłki kurierskiej przy zamówieniach na kwotę powyżej 400zł i płatności z góry - **0zł** (dla zamówień opiewających na kwotę do 400zł - koszt 20zł)
- Koszt przesyłki do paczkomatu Inpost przy zamówieniach na kwotę powyżej 400zł i płatności z góry - **0zł** (dla zamówień opiewających na kwotę do 400zł - koszt 10zł)
- Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej (wymagana wcześniejsza wpłata zadatku, pozostałą kwotę, pomniejszoną o wpłacony zadek wraz z kosztami przesyłki pobierze kurier) - **30zł**.

Dla zamówień

- **do 500 zł** minimalny zadek wynosi **100 zł**
- **powyżej 500 zł** minimalny zadek wynosi **200 zł**
- **powyżej 4000 zł** minimalny zadek wynosi **500 zł**

#### Przesyłki międzynarodowe

- Koszt przesyłki kurierskiej w pełni ubezpieczonej do krajów UE - **120zł**

**W przypadku wysyłki za granicę nie mamy możliwości wysyłki za pobraniem, dlatego wymagana jest wpłata ze strony klienta całej kwoty zamówienia wraz z kosztami przesyłki przed wysyłką zamówienia.**

### PŁATNOŚĆ

Zamówienie na obrączki lub pierścionek zaręczynowy kierowane jest do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty całej kwoty zamówienia lub zadatku.

Dla zamówień

- **do 500 zł** minimalny zadek wynosi **100 zł**
- **powyżej 500 zł** minimalny zadek wynosi **200 zł**

- **powyżej 4000 zł** minimalny zadatek wynosi **500 zł**

**Wpłata zadatku możliwa jest tylko poprzez wpłatę na rachunek - nie ma możliwości skorzystania z innych form płatności takich jak: karta płatnicza, Paypal, zakup na raty.**

Dostępne sposoby płatności to:

- Płatność BLIK
- Błyskawiczny przelew bankowy za pośrednictwem serwisu Tpay (dotyczy przelewów z polskich banków, opcja nie umożliwia płatności z banków zagranicznych)
- Wpłata przelewem tradycyjnym na nasz rachunek bankowy (dane poniżej)
- Płatność za pobraniem (po uprzedniej wpłacie zadatku). Płatność za pobraniem realizujemy tylko przy wysyłkach na terenie Polski. W przypadku wysyłek zagranicznych wymagana jest przedpłata pełnej kwoty zamówienia.
- Płatność kartami płatniczymi lub przelewem BLIK w systemie FirstDataPoland (Polcard).
- Paypal
- Zakup na raty

#### **Dane do przelewu:**

Płatności przyjmujemy na rachunek bankowy prowadzony w Mbanku.

Numer rachunku: 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816

Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj

Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole

Tytuł przelewu: należy podać numer zamówienia

#### **Do właściwego zaadresowania przelewu międzynarodowego postępuj poniższe dane:**

Numer rachunku: PL 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816

Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj

Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole

Tytuł przelewu: należy podać model wyrobu oraz ewentualnie rozmiar/y

Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.(RETAIL BANKING) ŁÓDŹ, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLWMBK

SORT CODE/Numer rozliczeniowy: 11402004

## Jak zmierzyć rozmiar

Rozmiary palców mogą Państwo sprawdzić w każdym sklepie jubilerskim.

Dla osób zdecydowanych na zakup obrączek u nas zapewniamy **darmową wysyłkę miernika rozmiarów** (również poza granice Polski).

1. W pierwszej kolejności należy złożyć zamówienie (przez system sklepowy, mailowo na [info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl) lub telefonicznie 693805544). Jeżeli składają Państwo zamówienie przez system sklepowy prosimy wpisać w polu "Uwagi do zamówienia" na stronie produktu prośbę o wysyłkę miernika. Obrączki można dodać do koszyka bez wybierania rozmiarów lub wybrać rozmiary, które Państwo przewidujecie, jednak nie jesteście ich pewni i chcecie je zweryfikować.

2. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo na maila potwierdzenie złożenia zamówienia z numerem zamówienia i danymi do wpłaty zadatku (lub całej kwoty) na obrączki.

MARMACH Marcin Machaj

ul. Kostki Napierskiego 5

45-559 Opole

nr rach.: 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816

nazwa banku: Mbank

Wpłaty mogą Państwo również dokonać poprzez przelew BLIK na telefon 693805544

W tytule wpłaty proszę wpisać numer zamówienia. W przypadku zamówień telefonicznych lub mailowych nasz konsultant przekaze Państwu informację co należy wpisać w tytule wpłaty.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Państwu miernik przesyłką kurierską lub do paczkomatu. W przypadku wysyłek

zagranicę miernik wysyłamy przesyłką priorytetową pocztą polską.

4. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji po otrzymaniu od Państwa informacji mailowej (info@magiazlota.pl) lub telefonicznej (tel. 693805544) o rozmiarach.

**Miernika nie trzeba nam odsyłać.**

Klienci mieszkający poza granicami Polski mogą nam podać rozmiary uzyskane u jubilera zagranicznego lub przeliczyć rozmiary wg skali zaprezentowanej w tabeli poniżej.

5. Finalna cena za obrączki zależy będzie od wybranych rozmiarów.

| Polska | Wielka Brytania /<br>Irlandia / Australia | USA / Kanada | Niemcy / Holandia /<br>Francja | Średnica [mm] | Obwód wew. [mm] |
|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 6      | H                                         | 3,75         | 46                             | 14,7          | 46              |
| 6,5    | H 1/2                                     | 4            | 46,5                           | 14,85         | 46,5            |
| 7      | I                                         | 4,25         | 47                             | 15            | 47              |
| 7,5    | I 1/4                                     | 4,5          | 47,5                           | 15,15         | 47,5            |
| 8      | I 1/2                                     | 4,625        | 48                             | 15,3          | 48              |
| 8,5    | J                                         | 4,75         | 48,5                           | 15,45         | 48,5            |
| 9      | J 1/4                                     | 5            | 49                             | 15,6          | 49              |
| 9,5    | K                                         | 5,125        | 49,5                           | 15,75         | 49,5            |
| 10     | K 1/4                                     | 5,25         | 50                             | 15,9          | 50              |
| 10,5   | K 1/2                                     | 5,375        | 50,5                           | 16,05         | 50,5            |
| 11     | L                                         | 5,5          | 51                             | 16,2          | 51              |
| 11,5   | L 1/4                                     | 5,75         | 51,5                           | 16,35         | 51,5            |
| 12     | M                                         | 5,875        | 52                             | 16,5          | 52              |
| 12,5   | M 1/2                                     | 6            | 52,5                           | 16,65         | 52,5            |
| 13     | N                                         | 6,25         | 53                             | 16,8          | 53              |
| 13,5   | N 1/4                                     | 6,5          | 53,5                           | 17            | 53,5            |
| 14     | N 1/2                                     | 6,75         | 54                             | 17,2          | 54              |
| 14,5   | O                                         | 7            | 54,5                           | 17,35         | 54,5            |
| 15     | O 1/2                                     | 7,25         | 55                             | 17,5          | 55              |
| 15,5   | O 3/4                                     | 7,5          | 55,5                           | 17,65         | 55,5            |
| 16     | P                                         | 7,75         | 56                             | 17,8          | 56              |
| 16,5   | P 1/2                                     | 8            | 56,5                           | 17,95         | 56,5            |
| 17     | P 3/4                                     | 8,25         | 57                             | 18,1          | 57              |
| 17,5   | Q                                         | 8,5          | 57,5                           | 18,25         | 57,5            |
| 18     | Q 1/2                                     | 8,625        | 58                             | 18,4          | 58              |
| 18,5   | R                                         | 8,75         | 58,5                           | 18,6          | 58,5            |
| 19     | R 1/2                                     | 8,875        | 59                             | 18,8          | 59              |
| 19,5   | R 3/4                                     | 9            | 59,5                           | 18,95         | 59,5            |
| 20     | S                                         | 9,125        | 60                             | 19,1          | 60              |
| 20,5   | S 1/4                                     | 9,25         | 60,5                           | 19,25         | 60,5            |
| 21     | S 3/4                                     | 9,375        | 61                             | 19,4          | 61              |
| 21,5   | T                                         | 9,5          | 61,5                           | 19,55         | 61,5            |
| 22     | T 1/4                                     | 9,625        | 62                             | 19,7          | 62              |

|      |         |        |      |       |      |
|------|---------|--------|------|-------|------|
| 22,5 | T 1/2   | 9,75   | 62,5 | 19,85 | 62,5 |
| 23   | U       | 10     | 63   | 20    | 63   |
| 23,5 | U 1/2   | 10,25  | 63,5 | 20,15 | 63,5 |
| 24   | V       | 10,5   | 64   | 20,3  | 64   |
| 24,5 | V 1/4   | 10,625 | 64,5 | 20,45 | 64,5 |
| 25   | V 1/2   | 10,75  | 65   | 20,6  | 65   |
| 25,5 | W       | 11     | 65,5 | 20,8  | 65,5 |
| 26   | W 1/2   | 11,125 | 66   | 21    | 66   |
| 26,5 | X       | 11,25  | 66,5 | 21,15 | 66,5 |
| 27   | X 1/2   | 11,375 | 67   | 21,3  | 67   |
| 27,5 | Y       | 11,5   | 67,5 | 21,45 | 67,5 |
| 28   | Y 1/2   | 11,625 | 68   | 21,6  | 68   |
| 28,5 | Z       | 11,75  | 68,5 | 21,8  | 68,5 |
| 29   | Z 1/4   | 11,875 | 69   | 22    | 69   |
| 29,5 | Z 1/2   | 12     | 69,5 | 22,15 | 69,5 |
| 30   | Z + 1   | 12,25  | 70   | 22,30 | 70   |
| 30,5 | Z + 1.3 | 12,5   | 70,5 | 22,45 | 70,5 |
| 31   | Z +1.5  | 12,75  | 71   | 22,60 | 71   |
| 31,5 | Z + 2   | 13     | 71,5 | 22,75 | 71,5 |
| 32   | Z + 2.5 | 13,5   | 72   | 22,90 | 72   |
| 32,5 | Z + 3   | -      | 72,5 | 23,05 | 72,5 |
| 33   | Z + 3.5 | -      | 73   | 23,20 | 73   |
| 33,5 | Z + 4   | -      | 73,5 | 23,40 | 73,5 |
| 34   | Z + 4.5 | -      | 74   | 23,60 | 74   |
| 34,5 | Z + 5   | -      | 74,5 | 23,80 | 74,5 |
| 35   | Z + 5.5 | -      | 75   | 24,00 | 75   |
| 35,5 | Z + 5.8 | -      | 75,5 | 24,15 | 75,5 |
| 36   | Z+6     | -      | 76   | 24,30 | 76   |