

Link do produktu: <https://www.magiazlota.pl/obraczki-slubne-oweg176-p-5796.html>



## Obrączki ślubne OEWG176

|                    |  |
|--------------------|--|
| Cena               | <b>6 549 PLN</b>   |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy   | <b>OEWG176</b>   |
| Czas wysyłki       | <b>16 dni roboczych / możliwość realizacji ekspresowej</b> |
| Masa pary          | <b>średnio 5mm 9,5g; 5,5mm - 10,5g; 6mm - 11,5g</b>        |
| Oprawione kamienie | <b>cyrkonie lub brylanty (3x1.25mm G-H/Si)</b>             |

### Opis produktu

Obrączki ślubne wykonane z niezwykłą precyzją w technologii bezszwowej. Podana cena dotyczy **pary obrączek i nie zależy od rozmiarów**. Obrączki w próbie złota 585 zostaną wykonane tak jak na zdjęciu, ewentualnie na życzenie klienta mogą zostać wykonane w dowolnej kombinacji złota żółtego, białego lub czerwonego. Informację o zmianie kolorów należy wpisać w polu uwagi do zamówienia.

W próbie złota 333 obrączki dostępne tylko w całości wykonane w żółtym kolorze złota.

W przypadku obrączek wykonanych w całości lub w części z białego złota istnieje możliwość zastosowania rodowania (pokrycia złota białego cienką warstwą rodru), dzięki temu kolor złota białego zyska śnieżnobiałą barwę. Naturalny kolor złota białego (bez rodru) ma minimalnie żółtawy odcień (widoczny pod kątem w słońcu). Rodowanie nie ma jednak trwałego charakteru, z czasem warstwa rodru się wytrze i obrączki z czasem osiągną barwę naturalnego koloru złota białego. Około 90% pierścionków z białego złota na polskim rynku jubilerskim jest rodowana, więc jeżeli chcieliby Państwo dopasować kolor do posiadanego pierścionka proponujemy skorzystanie z opcji rodowania.

**Nie znasz rozmiaru palca? To nie problem, wyślemy Ci miernik  
tel. 693 80 55 44  
info@magiazlota.pl**

### Dokonując zakupu dodatkowo otrzymujesz:

- Eleganckie opakowanie
- Bezpłatny grawer
- Dożywotnią gwarancję na stop złota
- Certyfikat potwierdzający stop złota oraz wielkość i jakość ewentualnie oprawionych kamieni szlachetnych (brylantów)
- Dożywotni serwis obrączek - czyszczenie, odnowienie matów, zmiana rozmiarów.

### Zapewniamy możliwość:

- zmiany koloru złota (żółte, białe, różowe) - nie wpływa na cenę
- zmiany faktury złota (poler, mat) - nie wpływa na cenę
- zmiany standardowo oferowanych szerokości - wpływa na cenę
- oprawy dodatkowych kamieni (cyrkonii lub brylantów) lub rezygnacja z kamieni standardowo oprawionych - wpływa na cenę
- zakupu 1 obrączki

**Jeżeli chcieliby Państwo zmodyfikować model który się Państwu spodobał prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Nasz konsultant potwierdzi czy technologicznie będzie to możliwe.**

**NOWOŚĆ!** Oferujemy możliwość przyjęcia Państwa złota w rozliczeniu. Złoto przekazane nam może być dowolnej próby, koloru i postaci (np. uszkodzona niechciana biżuteria). W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przed zakupem.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Termin realizacji:** standardowy - do 16 dni roboczych , uzgodniony ekspresowy

**Próba złota:** 585 (14k) , 333 (8k) obrączki całe w żółtym złocie

**Rodowanie złota białego:** Nie , Tak

**Szerokość obrączki damskiej:** 5mm , 5,5mm , 6mm

**Szerokość obrączki męskiej:** 5mm , 5,5mm , 6mm

**Rozmiar obrączki damskiej:** - wybierz rozmiar , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,00mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - Ø15,45mm; obwód 48,5mm , 9 - (Ø15,6mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 64,5mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,80mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,50mm; obwód 74mm)

**Rozmiar obrączki męskiej:** - wybierz rozmiar , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,0mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - (Ø15,45mm; obwód 48,5mm) , 9 - (Ø15,60mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 64,5mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,75mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,60mm; obwód 74mm)

**Profil wewnętrzny:** soczewkowy

**Oprawa kamieni - damska:** cyrkonia / cyrkonie , brylant / brylanty , bez kamieni

## Wysyłka i Płatność

### WYSYŁKA

Nasze obrączki lub pierścionki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej z dostawą bezpośrednio do odbiorcy lub do paczkomatu. **Wszystkie przesyłki są w pełni ubezpieczone.**

### Przesyłki krajowe

- Koszt przesyłki kurierskiej przy zamówieniach na kwotę powyższej 400zł i płatności z góry - **0zł** (dla zamówień opiewających na kwotę do 400zł - koszt 20zł)
- Koszt przesyłki do paczkomatu Inpost przy zamówieniach na kwotę powyższej 400zł i płatności z góry - **0zł** (dla zamówień opiewających na kwotę do 400zł - koszt 10zł)
- Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej (wymagana wcześniejsza wpłata zadatku, pozostałą kwotę, pomniejszoną o wpłacony zadek wraz z kosztami przesyłki pobierze kurier) - **30zł.**

Dla zamówień

- **do 500 zł** minimalny zadek wynosi **100 zł**
- **powyżej 500 zł** minimalny zadek wynosi **200 zł**

- 
- **powyżej 4000 zł** minimalny zadatek wynosi **500 zł**

#### Przesyłki międzynarodowe

- Koszt przesyłki kurierskiej w pełni ubezpieczonej do krajów UE - **120zł**

**W przypadku wysyłki za granicę nie mamy możliwości wysyłki za pobraniem, dlatego wymagana jest wpłata ze strony klienta całej kwoty zamówienia wraz z kosztami przesyłki przed wysyłką zamówienia.**

#### **PŁATNOŚĆ**

Zamówienie na obrączki lub pierścionek zaręczynowy kierowane jest do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty całej kwoty zamówienia lub zadatku.

Dla zamówień

- **do 500 zł** minimalny zadatek wynosi **100 zł**
- **powyżej 500 zł** minimalny zadatek wynosi **200 zł**
- **powyżej 4000 zł** minimalny zadatek wynosi **500 zł**

**Wpłata zadatku możliwa jest tylko poprzez wpłatę na rachunek - nie ma możliwości skorzystania z innych form płatności takich jak: karta płatnicza, Paypal, zakup na raty.**

Dostępne sposoby płatności to:

- Płatność BLIK
- Błyskawiczny przelew bankowy za pośrednictwem serwisu Tpay (dotyczy przelewów z polskich banków, opcja nie umożliwia płatności z banków zagranicznych)
- Wpłata przelewem tradycyjnym na nasz rachunek bankowy (dane poniżej)
- Płatność za pobraniem (po uprzedniej wpłacie zadatku). Płatność za pobraniem realizujemy tylko przy wysyłkach na terenie Polski. W przypadku wysyłek zagranicznych wymagana jest przedpłata pełnej kwoty zamówienia.
- Płatność kartami płatniczymi lub przelewem BLIK w systemie FirstDataPoland (Polcard).
- Paypal
- Zakup na raty

#### **Dane do przelewu:**

Płatności przyjmujemy na rachunek bankowy prowadzony w Mbanku.

Numer rachunku: 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816

Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj

Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole

Tytuł przelewu: należy podać numer zamówienia

#### **Do właściwego zaadresowania przelewu międzynarodowego posłużą poniższe dane:**

Numer rachunku: PL 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816

Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj

Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole

Tytuł przelewu: należy podać model wyrobu oraz ewentualnie rozmiar/y

Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.(RETAIL BANKING) LODZ, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

SORT CODE/Numer rozliczeniowy: 11402004

## Jak zmierzyć rozmiar

Rozmiary palców mogą Państwo sprawdzić w każdym sklepie jubilerskim.

Dla osób zdecydowanych na zakup obrączek u nas zapewniamy **darmową wysyłkę miernika rozmiarów** (również poza granice Polski).

1. W pierwszej kolejności należy złożyć zamówienie (przez system sklepowy, mailowo na [info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl) lub telefonicznie 693805544). Jeżeli składają Państwo zamówienie przez system sklepowy prosimy wpisać w polu "Uwagi do zamówienia" na stronie produktu prośbę o wysyłkę miernika. Obrączki można dodać do koszyka bez wybierania rozmiarów lub wybrać rozmiary, które Państwo przewidujecie, jednak nie jesteście ich pewni i chcecie je zweryfikować.

2. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo na maila potwierdzenie złożenia zamówienia z numerem zamówienia i danymi do wpłaty zadatku (lub całej kwoty) na obrączki.

MARMACH Marcin Machaj

ul. Kostki Napierskiego 5  
45-559 Opole  
nr rach.: 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816  
nazwa banku: Mbank

Wpłaty mogą Państwo również dokonać poprzez przelew BLIK na telefon 693805544

W tytule wpłaty proszę wpisać numer zamówienia. W przypadku zamówień telefonicznych lub mailowych nasz konsultant przekaze Państwu informację co należy wpisać w tytule wpłaty.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Państwu miernik przesyłką kurierską lub do paczkomatu. W przypadku wysyłek zagranicę miernik wysyłamy przesyłką priorytetową pocztą polską.

4. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji po otrzymaniu od Państwa informacji mailowej (info@magiazlota.pl) lub telefonicznej (tel. 693805544) o rozmiarach.

#### **Miernika nie trzeba nam odsyłać.**

Klienci mieszkający poza granicami Polski mogą nam podać rozmiary uzyskane u jubilera zagranicznego lub przeliczyć rozmiary wg skali zaprezentowanej w tabeli poniżej.

| Polska | Wielka Brytania /<br>Irlandia / Australia | USA / Kanada | Niemcy / Holandia /<br>Francja | średnica [mm] | Obwód wew. [mm] |
|--------|---|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 6      | H   | 3,75         | 46                             | 14,7          | 46              |
| 6,5    | H 1/2                                     | 4            | 46,5                           | 14,85         | 46,5            |
| 7      | I   | 4,25         | 47                             | 15            | 47              |
| 7,5    | I 1/4                                     | 4,5          | 47,5                           | 15,15         | 47,5            |
| 8      | I 1/2                                     | 4,625        | 48                             | 15,3          | 48              |
| 8,5    | J   | 4,75         | 48,5                           | 15,45         | 48,5            |
| 9      | J 1/4                                     | 5            | 49                             | 15,6          | 49              |
| 9,5    | K   | 5,125        | 49,5                           | 15,75         | 49,5            |
| 10     | K 1/4                                     | 5,25         | 50                             | 15,9          | 50              |
| 10,5   | K 1/2                                     | 5,375        | 50,5                           | 16,05         | 50,5            |
| 11     | L   | 5,5          | 51                             | 16,2          | 51              |
| 11,5   | L 1/4                                     | 5,75         | 51,5                           | 16,35         | 51,5            |
| 12     | M   | 5,875        | 52                             | 16,5          | 52              |
| 12,5   | M 1/2                                     | 6            | 52,5                           | 16,65         | 52,5            |
| 13     | N   | 6,25         | 53                             | 16,8          | 53              |
| 13,5   | N 1/4                                     | 6,5          | 53,5                           | 17            | 53,5            |
| 14     | N 1/2                                     | 6,75         | 54                             | 17,2          | 54              |
| 14,5   | O   | 7            | 54,5                           | 17,35         | 54,5            |
| 15     | O 1/2                                     | 7,25         | 55                             | 17,5          | 55              |
| 15,5   | O 3/4                                     | 7,5          | 55,5                           | 17,65         | 55,5            |
| 16     | P   | 7,75         | 56                             | 17,8          | 56              |
| 16,5   | P 1/2                                     | 8            | 56,5                           | 17,95         | 56,5            |

|      |         |        |      |       |      |
|------|---------|--------|------|-------|------|
| 17   | P 3/4   | 8,25   | 57   | 18,1  | 57   |
| 17,5 | Q       | 8,5    | 57,5 | 18,25 | 57,5 |
| 18   | Q 1/2   | 8,625  | 58   | 18,4  | 58   |
| 18,5 | R       | 8,75   | 58,5 | 18,6  | 58,5 |
| 19   | R 1/2   | 8,875  | 59   | 18,8  | 59   |
| 19,5 | R 3/4   | 9      | 59,5 | 18,95 | 59,5 |
| 20   | S       | 9,125  | 60   | 19,1  | 60   |
| 20,5 | S 1/4   | 9,25   | 60,5 | 19,25 | 60,5 |
| 21   | S 3/4   | 9,375  | 61   | 19,4  | 61   |
| 21,5 | T       | 9,5    | 61,5 | 19,55 | 61,5 |
| 22   | T 1/4   | 9,625  | 62   | 19,7  | 62   |
| 22,5 | T 1/2   | 9,75   | 62,5 | 19,85 | 62,5 |
| 23   | U       | 10     | 63   | 20    | 63   |
| 23,5 | U 1/2   | 10,25  | 63,5 | 20,15 | 63,5 |
| 24   | V       | 10,5   | 64   | 20,3  | 64   |
| 24,5 | V 1/4   | 10,625 | 64,5 | 20,45 | 64,5 |
| 25   | V 1/2   | 10,75  | 65   | 20,6  | 65   |
| 25,5 | W       | 11     | 65,5 | 20,8  | 65,5 |
| 26   | W 1/2   | 11,125 | 66   | 21    | 66   |
| 26,5 | X       | 11,25  | 66,5 | 21,15 | 66,5 |
| 27   | X 1/2   | 11,375 | 67   | 21,3  | 67   |
| 27,5 | Y       | 11,5   | 67,5 | 21,45 | 67,5 |
| 28   | Y 1/2   | 11,625 | 68   | 21,6  | 68   |
| 28,5 | Z       | 11,75  | 68,5 | 21,8  | 68,5 |
| 29   | Z 1/4   | 11,875 | 69   | 22    | 69   |
| 29,5 | Z 1/2   | 12     | 69,5 | 22,15 | 69,5 |
| 30   | Z + 1   | 12,25  | 70   | 22,30 | 70   |
| 30,5 | Z + 1.3 | 12,5   | 70,5 | 22,45 | 70,5 |
| 31   | Z + 1.5 | 12,75  | 71   | 22,60 | 71   |
| 31,5 | Z + 2   | 13     | 71,5 | 22,75 | 71,5 |
| 32   | Z + 2.5 | 13,5   | 72   | 22,90 | 72   |
| 32,5 | Z + 3   | -      | 72,5 | 23,05 | 72,5 |
| 33   | Z + 3.5 | -      | 73   | 23,20 | 73   |
| 33,5 | Z + 4   | -      | 73,5 | 23,40 | 73,5 |
| 34   | Z + 4.5 | -      | 74   | 23,60 | 74   |
| 34,5 | Z + 5   | -      | 74,5 | 23,80 | 74,5 |
| 35   | Z + 5.5 | -      | 75   | 24,00 | 75   |
| 35,5 | Z + 5.8 | -      | 75,5 | 24,15 | 75,5 |
| 36   | Z+6     | -      | 76   | 24,30 | 76   |