

Link do produktu: <https://www.magiazlota.pl/obraczki-slubne-zlote-as315-z-motyww-serca-p-4166.html>



## Obrączki ślubne złote AS315 z motywem serca

|   |  |
|---|--|
| Cena  | <b>4 149 PLN</b>   |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy  | <b>AS315</b>   |
| Czas wysyłki  | <b>16 dni roboczych / możliwość realizacji ekspresowej</b> |
| Standardowy kolor złota (prezentowany na zdjęciu katalogowym) | <b>złoty</b>   |
| Standardowa szerokość (prezentowana na zdjęciu katalogowym)   | <b>5mm</b>   |
| Masa pary   | <b>średnio 5mm - 9,5g; 6mm - 11,5g</b>                     |
| Oprawione kamienie  | <b>cyrkonie lub brylanty (8x1.2mm G-H/Si)</b>              |

### Opis produktu

Piękne **złote obrączki ślubne** z wyjątkowo eleganckim zdobieniem w kształcie pół-serca. W obrączce damskiej standardowo oferowana jest elegancka oprawa 8 kamieni (cyrkonii lub brylantów) na całej długości pół-serca. Model dostępny w dowolnej kombinacji złota żółtego, białego lub różowego próby 333 / 585 / 750. Obrączki wykonane z niezwykłą precyzją w technologii bezszwowej. Podana cena dotyczy **pary obrączek**. Jeżeli chcieliby Państwo zamówić tylko jedną obrączkę prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

**Czas realizacji** - 16 dni roboczych (w pilnych sytuacjach **po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym**, istnieje możliwość skrócenia).

W przypadku obrączek wykonanych w całości lub w części z białego złota istnieje możliwość zastosowania rodowania (pokrycia złota białego cienką warstwą rodou), dzięki temu kolor złota białego zyska śnieżnobiałą barwę. Naturalny kolor złota białego (bez rodou) ma minimalnie żółtawy odcień (widoczny pod kątem w słońcu). Rodowanie nie ma jednak trwałego charakteru, z czasem warstwa rodou się wytrze i obrączki z czasem osiągną barwę naturalnego koloru złota białego. Około 90% pierścionków z białego złota na polskim rynku jubilerskim jest rodowana, więc jeżeli chcieliby Państwo dopasować kolor do posiadanego pierścionka proponujemy skorzystanie z opcji rodowania. **Zdjęcia prezentują obrączki z białym złotem rodowanym.**

### Dokonując zakupu dodatkowo otrzymujesz:

- Eleganckie opakowanie
- Bezpłatny grawer
- Dożywotnią gwarancję na stop złota
- Certyfikat potwierdzający m.in. stop złota oraz wielkość i jakość ewentualnie oprawionych kamieni szlachetnych (brylantów)
- Dożywotni serwis obrączek

### Zapewniamy możliwość:

- zmiany koloru złota (żółte, białe, różowe) - nie wpływa na cenę
- zmiany faktury złota (poler, mat) - nie wpływa na cenę
- zmiany standardowo oferowanych szerokości - wpływa na cenę
- oprawy dodatkowych kamieni (cyrkonii lub brylantów) lub rezygnacji z kamieni standardowo oprawionych - wpływa na cenę.

- zakupu 1 obrączki

**Jeżeli chcieliby Państwo zmodyfikować model który się Państwu spodobał prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Nasz konsultant potwierdzi czy technologicznie będzie to możliwe.**

**Nie znasz rozmiaru palca? To nie problem, wyślemy Ci miernik  
tel. 693 80 55 44  
info@magiazlota.pl**

**NOWOŚĆ!** Oferujemy możliwość przyjęcia Państwa złota w rozliczeniu. Złoto przekazane nam może być dowolnej próby, koloru i postaci (np. uszkodzona niechciana biżuteria). W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przed zakupem.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Termin realizacji:** standardowy - do 16 dni roboczych , uzgodniony ekspresowy

**Próba złota:** 333 (8k) , 585 (14k) , 750 (18k)

**Rodowanie złota białego:** Nie , Tak

**Szerokość obrączki damskiej:** 5mm , 6mm

**Szerokość obrączki męskiej:** 5mm , 6mm

**Rozmiar obrączki damskiej:** - wybierz rozmiar , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,00mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - Ø15,45mm; obwód 48,5mm , 9 - (Ø15,6mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 64,5mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,80mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,50mm; obwód 74mm)

**Rozmiar obrączki męskiej:** - wybierz rozmiar , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,0mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - (Ø15,45mm; obwód 48,5mm) , 9 - (Ø15,60mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 65mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,75mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,60mm; obwód 74mm)

**Profil wewnętrzny:** soczewkowy

**Kolor - damska:** Standard: żółty , biały , różowy

**Kolor - męska:** Standard: żółty , biały , różowy

**Wykończenie - damska:** Standard: całość poler

**Wykończenie - męska:** Standard: całość poler

**Oprawa kamieni - damska:** cyrkonia / cyrkonie , brylant / brylanty , bez kamieni

## Dostępne czcionki grawerowania



Mały druk  
pojedyncze serduszko



Drukowany  
Podwójne serduszko



Kaligrafia  
znak nieskończoności



Mały druk  
Dwa imiona  
ze znakiem „and”

## Dostępne rodzaje matowania

Poniżej przedstawiamy sposoby wykończenia powierzchni obrączek. Nie każdy rodzaj wykończenia będzie dostępny dla danego modelu obrączek. W celu sprawdzenia dostępności rodzajów wykończenia dla danego modelu obrączki prosimy rozwinąć opcję dla pól: "**Wykończenie - damska**" oraz "**Wykończenie - męska**".



**poler**



**mat M1**





## Jak zmierzyć rozmiar

Rozmiary palców mogą Państwo sprawdzić w każdym sklepie jubilerskim.

Dla osób zdecydowanych na zakup obrączek u nas zapewniamy **darmową wysyłkę miernika rozmiarów** (również poza granice Polski).

1. W pierwszej kolejności należy złożyć zamówienie (przez system sklepowy, mailowo na [info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl) lub telefonicznie 693805544). Jeżeli składają Państwo zamówienie przez system sklepowy prosimy wpisać w polu "Uwagi do zamówienia" na

stronie produktu prośbę o wysyłkę miernika. Obrączki można dodać do koszyka bez wybierania rozmiarów lub wybrać rozmiary, które Państwo przewidujecie, jednak nie jesteście ich pewni i chcecie je zweryfikować.

2. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo na maila potwierdzenie złożenia zamówienia z numerem zamówienia i danymi do wpłaty zadatku (lub całej kwoty) na obrączki.

MARMACH Marcin Machaj

ul. Kostki Napierskiego 5  
45-559 Opole  
nr rach.: 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816  
nazwa banku: Mbank

Wpłaty mogą Państwo również dokonać poprzez przelew BLIK na telefon 693805544

W tytule wpłaty proszę wpisać numer zamówienia. W przypadku zamówień telefonicznych lub mailowych nasz konsultant przekaże Państwu informację co należy wpisać w tytule wpłaty.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Państwu miernik przesyłką kurierską lub do paczkomatu. W przypadku wysyłek zagranicę miernik wysyłamy przesyłką priorytetową poczty polskiej.

4. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji po otrzymaniu od Państwa informacji mailowej (info@magiazlota.pl) lub telefonicznej (tel. 693805544) o rozmiarach.

#### **Miernika nie trzeba nam odsyłać.**

Klienci mieszkający poza granicami Polski mogą nam podać rozmiary uzyskane u jublera zagranicznego lub przeliczyć rozmiary wg skali zaprezentowanej w tabeli poniżej.

| Polska | Wielka Brytania /<br>Irlandia / Australia | USA / Kanada | Niemcy / Holandia /<br>Francja | średnica [mm] | Obwód wew. [mm] |
|--------|---|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 6      | H   | 3,75         | 46                             | 14,7          | 46              |
| 6,5    | H 1/2                                     | 4            | 46,5                           | 14,85         | 46,5            |
| 7      | I   | 4,25         | 47                             | 15            | 47              |
| 7,5    | I 1/4                                     | 4,5          | 47,5                           | 15,15         | 47,5            |
| 8      | I 1/2                                     | 4,625        | 48                             | 15,3          | 48              |
| 8,5    | J   | 4,75         | 48,5                           | 15,45         | 48,5            |
| 9      | J 1/4                                     | 5            | 49                             | 15,6          | 49              |
| 9,5    | K   | 5,125        | 49,5                           | 15,75         | 49,5            |
| 10     | K 1/4                                     | 5,25         | 50                             | 15,9          | 50              |
| 10,5   | K 1/2                                     | 5,375        | 50,5                           | 16,05         | 50,5            |
| 11     | L   | 5,5          | 51                             | 16,2          | 51              |
| 11,5   | L 1/4                                     | 5,75         | 51,5                           | 16,35         | 51,5            |
| 12     | M   | 5,875        | 52                             | 16,5          | 52              |
| 12,5   | M 1/2                                     | 6            | 52,5                           | 16,65         | 52,5            |
| 13     | N   | 6,25         | 53                             | 16,8          | 53              |
| 13,5   | N 1/4                                     | 6,5          | 53,5                           | 17            | 53,5            |
| 14     | N 1/2                                     | 6,75         | 54                             | 17,2          | 54              |
| 14,5   | O   | 7            | 54,5                           | 17,35         | 54,5            |
| 15     | O 1/2                                     | 7,25         | 55                             | 17,5          | 55              |
| 15,5   | O 3/4                                     | 7,5          | 55,5                           | 17,65         | 55,5            |

|      |         |        |      |       |      |
|------|---------|--------|------|-------|------|
| 16   | P       | 7,75   | 56   | 17,8  | 56   |
| 16,5 | P 1/2   | 8      | 56,5 | 17,95 | 56,5 |
| 17   | P 3/4   | 8,25   | 57   | 18,1  | 57   |
| 17,5 | Q       | 8,5    | 57,5 | 18,25 | 57,5 |
| 18   | Q 1/2   | 8,625  | 58   | 18,4  | 58   |
| 18,5 | R       | 8,75   | 58,5 | 18,6  | 58,5 |
| 19   | R 1/2   | 8,875  | 59   | 18,8  | 59   |
| 19,5 | R 3/4   | 9      | 59,5 | 18,95 | 59,5 |
| 20   | S       | 9,125  | 60   | 19,1  | 60   |
| 20,5 | S 1/4   | 9,25   | 60,5 | 19,25 | 60,5 |
| 21   | S 3/4   | 9,375  | 61   | 19,4  | 61   |
| 21,5 | T       | 9,5    | 61,5 | 19,55 | 61,5 |
| 22   | T 1/4   | 9,625  | 62   | 19,7  | 62   |
| 22,5 | T 1/2   | 9,75   | 62,5 | 19,85 | 62,5 |
| 23   | U       | 10     | 63   | 20    | 63   |
| 23,5 | U 1/2   | 10,25  | 63,5 | 20,15 | 63,5 |
| 24   | V       | 10,5   | 64   | 20,3  | 64   |
| 24,5 | V 1/4   | 10,625 | 64,5 | 20,45 | 64,5 |
| 25   | V 1/2   | 10,75  | 65   | 20,6  | 65   |
| 25,5 | W       | 11     | 65,5 | 20,8  | 65,5 |
| 26   | W 1/2   | 11,125 | 66   | 21    | 66   |
| 26,5 | X       | 11,25  | 66,5 | 21,15 | 66,5 |
| 27   | X 1/2   | 11,375 | 67   | 21,3  | 67   |
| 27,5 | Y       | 11,5   | 67,5 | 21,45 | 67,5 |
| 28   | Y 1/2   | 11,625 | 68   | 21,6  | 68   |
| 28,5 | Z       | 11,75  | 68,5 | 21,8  | 68,5 |
| 29   | Z 1/4   | 11,875 | 69   | 22    | 69   |
| 29,5 | Z 1/2   | 12     | 69,5 | 22,15 | 69,5 |
| 30   | Z + 1   | 12,25  | 70   | 22,30 | 70   |
| 30,5 | Z + 1.3 | 12,5   | 70,5 | 22,45 | 70,5 |
| 31   | Z + 1.5 | 12,75  | 71   | 22,60 | 71   |
| 31,5 | Z + 2   | 13     | 71,5 | 22,75 | 71,5 |
| 32   | Z + 2.5 | 13,5   | 72   | 22,90 | 72   |
| 32,5 | Z + 3   | -      | 72,5 | 23,05 | 72,5 |
| 33   | Z + 3.5 | -      | 73   | 23,20 | 73   |
| 33,5 | Z + 4   | -      | 73,5 | 23,40 | 73,5 |
| 34   | Z + 4.5 | -      | 74   | 23,60 | 74   |
| 34,5 | Z + 5   | -      | 74,5 | 23,80 | 74,5 |
| 35   | Z + 5.5 | -      | 75   | 24,00 | 75   |
| 35,5 | Z + 5.8 | -      | 75,5 | 24,15 | 75,5 |
| 36   | Z+6     | -      | 76   | 24,30 | 76   |