

Link do produktu: <https://www.magiazlota.pl/obraczki-slubne-zlote-fazowane-krfin-p-7829.html>



## Obrączki ślubne złote fazowane KRF/IN

Cena	<b>3 119 PLN</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KRF/IN</b>
Czas wysyłki	<b>16 dni roboczych / możliwość realizacji ekspresowej</b>
Masa pary	<b>średnio:3mm-4,5g,4mm-6g;5mm-7g;6mm-10g;7mm-12g;9mm-16g</b>

Przejdź do oferty zakupu jednej obrączki



### Opis produktu

Obrączki ślubne fazowane (ze ściętymi krawędziami) z żółtego złota. Cena w ofercie dotyczy dopłaty do wcześniej wpłaconego zadatku w wys. 200zł. Ponadczasowy styl obrączek, który nie poddaje się okresowym modom oraz funkcjonalność i wygoda w użytkowaniu świetnie się sprawdzą na długie wspólne lata. Obrączki wykonane z niezwykłą precyzją w technologii bezszwowej.

Podana cena dotyczy **pary obrączek**. Jeżeli chcieliby Państwo zamówić tylko jedną obrączkę prosimy skorzystać z oferty dla pojedynczej obrączki (link poniżej):

[Obrączka ślubna złota półokrągła KRF/1](#)

**Czas realizacji** - standardowy do 16 dni roboczych (w pilnych sytuacjach **po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym**, możliwa realizacja ekspresowa)

**Zamówienie możesz też złożyć mailowo lub telefonicznie**

[info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl)  
[tel. 693 805 544](tel:693805544)

**Nie znasz rozmiaru palca? To nie problem, wyślemy Ci miernik**

**Miernik** wysyłamy **gratis** po złożeniu zamówienia i wpłacie zadatku na obrączki (min. 200zł) lub całej kwoty zamówienia. Jeżeli składają Państwo zamówienie przez system sklepowy prosimy wpisać w polu "Uwagi do zamówienia" prośbę o wysyłkę miernika. Zamówienie zostanie skierowane na produkcję po otrzymaniu od Państwa informacji (mailowej lub telefonicznej) o rozmiarach. **Miernika nie trzeba nam odsyłać.**

**Dokonyjąc zakupu dodatkowo otrzymujesz:**

- Eleganckie opakowanie
- Bezpłatny grawer
- Dożywotnią gwarancję na stop złota
- Certyfikat potwierdzający m.in. stop metalu oraz wielkość i jakość ewentualnie oprawionych kamieni szlachetnych (brylantów)
- Dożywotni serwis obrączek - czyszczenie, odnowienie matów, zmiana rozmiarów.

## Charakterystyka naszej oferty:

- obrączki wykonywane są na najnowocześniejszych w branży jubilerskiej specjalistycznych niemieckich maszynach, dlatego precyzja i jakość ich wykonania są najwyższej klasy. Nasze obrączki są idealnie okrągłe, z najlepszymi jakościowo ligurami bez porównania lepsze i trwalsze od obrączek wykonywanych starą ręczną metodą.
- nasze obrączki wykonywane są metodą bezszwową oraz są dodatkowo utwardzane dzięki czemu mają zwiększoną wytrzymałość. Macie Państwo gwarancję, że nasze obrączki zawsze pozostaną idealnie okrągłe, nie zdeformują się po kilku miesiącach użytkowania.
- maksymalna szerokość obrączek w kreatorze to 12mm
- **dostępne są wszystkie rozmiary od 6 - 38**. Wykonujemy również połówki rozmiarów. Jeżeli potrzebują Państwo obrączki wykraczające poza ten zakres prosimy o kontakt, postaramy się spełnić Państwa oczekiwania.
- **zmiana faktury złota gratis** - w tej samej cenie mogą Państwo zakupić obrączki polerowane lub matowane
- oferujemy możliwość oprawienia dodatkowych kamieni (cyrkonii lub brylantów) według Państwa upodobania
- wszystkie obrączki są cechowane przez Państwowy Urząd Probierczy - jest to jedyne prawnie obowiązujące w Polsce potwierdzenie próby złota.
- oferujemy możliwość przyjęcia Państwa złota w rozliczeniu; złoto przekazane nam może być dowolnej próby, koloru i postaci (np. uszkodzona niechciana biżuteria) - przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przed zakupem.
- za przesyłkę płaci się raz, niezależnie jak dużo przedmiotów Klient kupuje; przy płatności z góry przesyłka ubezpieczona gratis
- zapewniamy doradztwo przed zakupem jak i **pełny serwis posprzedażowy**.

## NOWOŚĆ!

Teraz masz możliwość dodania do obrączek kolorowych kamieni (cyrkonii lub brylantów) i jeszcze bardziej się wyróżnić



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Termin realizacji:** standardowy - do 16 dni roboczych , ekspresowy - do 8 dni roboczych , uzgodniony super ekspres

**Próba złota:** 585 (14k)

**Szerokość obrączki damskiej:** 4mm

**Szerokość obrączki męskiej:** 5mm

**Rozmiar obrączki damskiej:** 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm)

**Rozmiar obrączki męskiej:** 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm)

**profil wewnętrzny:** płaski , soczewkowy

**Wykończenie:** Poler , Mat 1 , Mat 2

**oprawa kamieni - damska:** bez kamieni , 1 x cyrkonia (1,25mm) , 1 x cyrkonia (1,50mm) , 3 x cyrkonia (1,25mm) , 3 x cyrkonia (1,5mm) , 1 x brylant (1,25mm) ~0,01ct , 1 x brylant (1,5mm) ~0,015ct , 3 x brylant (1,25mm) ~0,01ct , 3 x brylant (1,5mm) ~0,02ct

**Sposób oprawy kamieni:** brak , 1 , 2 , 3

**Kolor kamienia / kamieni:** nie dotyczy , standardowy - biały , czarny , niebieski , czerwony , zielony , żółty , różowy , fioletowy , pomarańczowy , różne kolory (podaj szczegóły w polu uwagi do zamówienia)

## Dostępne czcionki grawerowania

Poniżej przedstawiamy dostępne wzory czcionek dla tego modelu obrączek. Informację o wyborze czcionki prosimy wpisać w polu "**Uwagi do zamówienia**" na stronie produktu. Jeżeli nie określicie Państwo rodzaju czcionki wykonamy grawer czcionką, którą sami uznamy, że najlepiej się prezentuje do danego tekstu. Grawer na zewnątrz obrączki dla tego modelu dostępny jest od szer. 3mm

- 
1. *Monotype Corsiva*  
*Kasia i Tomek 03.08.2024*
  2. Book Antiqua  
Kasia i Tomek 03.08.2024
  3. Comic Sans MS  
Kasia i Tomek 03.08.2024
  4. *Segoe Script*  
*Kasia i Tomek 03.08.2024*
  5. Times New Roman  
Kasia i Tomek 03.08.2024
  6. Century Gothic  
Kasia i Tomek 03.08.2024

W grawerze możemy dodatkowo wstawić znak pojedynczego serca lub znak nieskończoności



Jeżeli chcecie Państw by graver zawierał któryś z tych znaków prosimy go umieścić w nawiasie kwadratowym np:

[serce] Kasia i Tomek [serce]

lub

Kocham Cię 24.08.2021 [znak niesk.]

**PROSIMY NIE WKLEJAĆ W POLE GRAWERU SERC LUB INNYCH ZNAKÓW W FORMIE PLIKÓW LUB EMOTIKONEK ITP. NASZ SYSTEM MOŻE ICH POPRAWNIE NIE ODCZYTAĆ, CO MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE W OGÓLE NIE OTRZYMAMY INFORMACJI O GRAWERZE.**

## Tablica rozmiarów

Przedstawiamy Państwu tablicę rozmiarów, dzięki której odpowiednio dobierzecie Państwo rozmiary w zależności od miejsca, w którym mieszkać. Dla klientów zdecydowanych na zakup obrączek u nas zapewniamy darmową wysyłkę miernika rozmiarów (również poza granice Polski). Sprawdzić rozmiary mogą Państwo również u jubilera u siebie na miejscu.

Polska	Wielka Brytania / Irlandia / Australia	USA / Kanada	Niemcy / Holandia / Francja	średnica [mm]	Obwód wewn?trzny [mm]
6	H	3,75	46,5	14,7	46
6,5	H 1/2	4	-	14,85	46,5
7	I	4,25	47,75	15	47
7,5	I 1/2	4,5	-	15,15	47,5
8	J	4,625	49	15,3	48
8,5	J 1/4	4,75	-	15,45	48,5
9	J 1/2	5	-	15,6	49
9,5	K	5,125	50	15,75	49,5
10	K 1/4	5,25	-	15,9	50
10,5	K 1/2	5,375	-	16,05	50,5
11	L	5,5	51,75	16,2	51
11,5	L 1/4	5,75	-	16,35	51,5
12	L 1/2	5,875	-	16,5	52
12,5	M	6	52,75	16,65	52,5
13	M 1/2	6,25	-	16,8	53
13,5	N	6,5	54	17	53,5
14	N 1/2	6,75	-	17,2	54
14,5	O	7	55,25	17,35	54,5

15	O 1/2	7,25	-	17,5	55
15,5	P	7,5	56,5	17,65	55,5
16	P 1/2	7,75	-	17,8	56
16,5	Q	8	57,75	17,95	56,5
17	Q 1/2	8,25	-	18,1	57
17,5	Q 3/4	8,5	-	18,25	57,5
18	R	8,625	59	18,4	58
18,5	R 1/4	8,75	-	18,6	58,5
19	R 1/2	8,875	-	18,8	59
19,5	R 3/4	9	-	18,95	59,5
20	S	9,125	60,25	19,1	60
20,5	S 1/4	9,25	-	19,25	60,5
21	S 1/2	9,375	-	19,4	61
21,5	S 3/4	9,5	-	19,55	61,5
22	T	9,625	61,5	19,7	62
22,5	T 1/4	9,75	-	19,85	62,5
23	T 1/2	10	-	20	63
23,5	U	10,25	62,75	20,15	63,5
24	U 1/2	10,5	-	20,3	64
24,5	V	10,625	63	20,45	64,5
25	V 1/4	10,75	-	20,6	65
25,5	V 1/2	11	-	20,8	65,5
26	W	11,125	65	21	66
26,5	W 1/4	11,25	-	21,15	66,5
27	W 1/2	11,375	-	21,3	67
27,5	W 3/4	11,5	-	21,45	67,5
28	X	11,625	66,25	21,6	68
28,5	X 1/4	11,75	-	21,8	68,5
29	X 1/2	11,875	-	22	69
29,5	Y	12	67,5	22,15	69,5
30	Y 1/2	12,25	-	22,30	70
30,5	Z	12,5	68,75	22,45	70,5
31	Z +1/2	12,75	-	22,60	71
31,5	Z+1	13	-	22,75	71,5
32	Z+1.5	13,5	-	22,90	72
32,5	Z+2	-	-	23,05	72,5
33	Z+2.5	-	-	23,20	73
33,5	Z+3	-	-	23,40	73,5
34	Z+3.5	-	-	23,60	74
34,5	Z+4	-	-	23,80	74,5
35	Z+4.5	-	-	24,00	75
35,5	Z+5	-	-	24,15	75,5
36	Z+6	-	-	24,30	76

## Jak zmierzyć rozmiar

Rozmiary palców mogą Państwo sprawdzić w każdym sklepie jubilerskim.

Dla osób zdecydowanych na zakup obrączek u nas zapewniamy **darmową wysyłkę miernika rozmiarów** (również poza

granice Polski).

1. W pierwszej kolejności należy złożyć zamówienie (przez system sklepowy, mailowo na [info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl) lub telefonicznie 693805544). Jeżeli składają Państwo zamówienie przez system sklepowy prosimy wpisać w polu "Uwagi do zamówienia" na stronie produktu prośbę o wysyłkę miernika. Obrączki można dodać do koszyka bez wybierania rozmiarów lub wybrać rozmiary, które Państwo przewidujecie, jednak nie jesteście ich pewni i chcecie je zweryfikować.

2. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo na maila potwierdzenie złożenia zamówienia z numerem zamówienia i danymi do wpłaty zadatku (lub całej kwoty) na obrączki.

MARMACH Marcin Machaj

ul. Kostki Napierskiego 5  
45-559 Opole  
nr rach.: 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816  
nazwa banku: Mbank

Wpłaty mogą Państwo również dokonać poprzez przelew BLIK na telefon 693805544

W tytule wpłaty proszę wpisać numer zamówienia. W przypadku zamówień telefonicznych lub mailowych nasz konsultant przekaze Państwu informację co należy wpisać w tytule wpłaty.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Państwu miernik przesyłką kurierską lub do paczkomatu. W przypadku wysyłek zagranicę miernik wysyłamy przesyłką priorytetową poczty polskiej.

4. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji po otrzymaniu od Państwa informacji mailowej ([info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl)) lub telefonicznej (tel. 693805544) o rozmiarach.

#### **Miernika nie trzeba nam odsyłać.**

Klienci mieszkający poza granicami Polski mogą nam podać rozmiary uzyskane u jubлера zagranicznego lub przeliczyć rozmiary wg skali zaprezentowanej w tabeli poniżej.

5. Finalna cena za obrączki zależeć będzie od wybranych rozmiarów.

Polska	Wielka Brytania / Irlandia / Australia	USA / Kanada	Niemcy / Holandia / Francja	średnica [mm]	Obwód wew. [mm]
6	H	3,75	46	14,7	46
6,5	H 1/2	4	46,5	14,85	46,5
7	I	4,25	47	15	47
7,5	I 1/4	4,5	47,5	15,15	47,5
8	I 1/2	4,625	48	15,3	48
8,5	J	4,75	48,5	15,45	48,5
9	J 1/4	5	49	15,6	49
9,5	K	5,125	49,5	15,75	49,5
10	K 1/4	5,25	50	15,9	50
10,5	K 1/2	5,375	50,5	16,05	50,5
11	L	5,5	51	16,2	51
11,5	L 1/4	5,75	51,5	16,35	51,5
12	M	5,875	52	16,5	52
12,5	M 1/2	6	52,5	16,65	52,5
13	N	6,25	53	16,8	53
13,5	N 1/4	6,5	53,5	17	53,5

14	N 1/2	6,75	54	17,2	54
14,5	O	7	54,5	17,35	54,5
15	O 1/2	7,25	55	17,5	55
15,5	O 3/4	7,5	55,5	17,65	55,5
16	P	7,75	56	17,8	56
16,5	P 1/2	8	56,5	17,95	56,5
17	P 3/4	8,25	57	18,1	57
17,5	Q	8,5	57,5	18,25	57,5
18	Q 1/2	8,625	58	18,4	58
18,5	R	8,75	58,5	18,6	58,5
19	R 1/2	8,875	59	18,8	59
19,5	R 3/4	9	59,5	18,95	59,5
20	S	9,125	60	19,1	60
20,5	S 1/4	9,25	60,5	19,25	60,5
21	S 3/4	9,375	61	19,4	61
21,5	T	9,5	61,5	19,55	61,5
22	T 1/4	9,625	62	19,7	62
22,5	T 1/2	9,75	62,5	19,85	62,5
23	U	10	63	20	63
23,5	U 1/2	10,25	63,5	20,15	63,5
24	V	10,5	64	20,3	64
24,5	V 1/4	10,625	64,5	20,45	64,5
25	V 1/2	10,75	65	20,6	65
25,5	W	11	65,5	20,8	65,5
26	W 1/2	11,125	66	21	66
26,5	X	11,25	66,5	21,15	66,5
27	X 1/2	11,375	67	21,3	67
27,5	Y	11,5	67,5	21,45	67,5
28	Y 1/2	11,625	68	21,6	68
28,5	Z	11,75	68,5	21,8	68,5
29	Z 1/4	11,875	69	22	69
29,5	Z 1/2	12	69,5	22,15	69,5
30	Z + 1	12,25	70	22,30	70
30,5	Z + 1.3	12,5	70,5	22,45	70,5
31	Z + 1.5	12,75	71	22,60	71
31,5	Z + 2	13	71,5	22,75	71,5
32	Z + 2.5	13,5	72	22,90	72
32,5	Z + 3	-	72,5	23,05	72,5
33	Z + 3.5	-	73	23,20	73
33,5	Z + 4	-	73,5	23,40	73,5
34	Z + 4.5	-	74	23,60	74
34,5	Z + 5	-	74,5	23,80	74,5
35	Z + 5.5	-	75	24,00	75
35,5	Z + 5.8	-	75,5	24,15	75,5
36	Z+6	-	76	24,30	76

